




**” Precision, kontroll
och livslängd. ”**

GKS-perfekt erbjuder det bästa i ingenjörskonst om du söker kvalitet, slitstyrka och livslängd inom transportrullvagnar och domkrafter.

För att se världens första fjärrstyrda transportrullvagn, kan du se film när GKS-Perfekt Robot 40 hanterar 40 ton på www.gks-perfekt.com eller på vår hemsida www.molico.se.

→ GKS-Perfekt V5 Domkraft 5 t



→GKS-Perfekt Robot 40

13438



Transport av tungt gods med fjärrkontroll. Används i kombination med L20 och F20. Inga sladdar/slangar i körvägen. Max 40 ton.

Material	2 st Transportmoduler i stål. DC-motor med broms 24 V / 1,5 kW
Fjärrkontroll	100 m räckvidd Simultanstyrning 3 m eller 6 m / min.
Batteri	Li - Polymer med körtid 45 - 60 min.
Mått	90 x 46 x 16 cm / modul
Vikt	2 x 45 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	199000:- / st

→GKS-Perfekt V5 Domkraft 5 t

10181



Lyft av tungt gods. Max 5 ton.

Material	Stål Gummi hjul
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med tåplatta	1,5 - 14 cm
Startnivå tåplatta	3 x
Lyfthöjd cylindertopp	25 cm
Mått	26 x 21 x 25 cm
Vikt	21 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	7700:- / st
5 fp	6900:- / st

→GKS-Perfekt V10 Domkraft 10 t

10182



Lyft av tungt gods. Max 10 ton.

Material	Stål Gummi hjul
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med tåplatta	2 - 16 cm
Startnivå tåplatta	4 x
Lyfthöjd cylindertopp	31 cm
Mått	32 x 24 x 31 cm
Vikt	32 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	11650:- / st
5 fp	10500:- / st

→GKS-Perfekt V15 Domkraft 15 t

10183



Lyft av tungt gods. Max 15 ton.

Material	Stål Gummi hjul
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med tåplatta	2,5 - 16 cm
Startnivå tåplatta	4 x
Lyfthöjd cylindertopp	31 cm
Mått	38 x 28 x 31 cm
Vikt	53 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	16500:- / st
5 fp	14900:- / st

→GKS-Perfekt V20 Domkraft 20 t

10184



Lyft av tungt gods. Max 20 ton.

Material	Stål Gummi hjul
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med tåplatta	3 - 16 cm
Startnivå tåplatta	3 x
Lyfthöjd cylindertopp	32 cm
Mått	45 x 32 x 32 cm
Vikt	72 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	21000:- / st
5 fp	18900:- / st

→ GKS-Perfekt G5

10189



Lyft av tungt gods där maximal stabilitet ges genom förlängd täplatta. Max 5 ton.

Material	Stål
	Gummi hjul
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med täplatta	3 - 14 cm
Startnivå täplatta	3 x
Lyfthöjd cylindertopp	30 cm
Mått	36 x 23 x 26 cm
Vikt	30 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	8400:- / st
5 fp	7500:- / st

→ GKS-Perfekt V5-EX Domkraft 5 t

10185



Lämplig för lyft av tungt gods där det är trångt och svåråtkomligt. Används tillsammans med pump PE eller PV. Max 5 ton.

Material	Stål
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med täplatta	1,5 - 14 cm
Startnivå täplatta	3 x
Lyfthöjd cylindertopp	25 cm
Mått	25 x 21 x 25 cm
Vikt	17 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	5600:- / st
5 fp	5000:- / st

→ GKS-Perfekt V10-EX Domkraft 10 t

10186



Lämplig för lyft av tungt gods där det är trångt och svåråtkomligt. Används tillsammans med pump PE eller PV. Max 10 ton.

Material	Stål
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med täplatta	2 - 16 cm
Startnivå täplatta	4 x
Lyfthöjd cylindertopp	31 cm
Mått	28 x 24 x 31 cm
Vikt	27 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	8100:- / st
5 fp	7300:- / st

→ GKS-Perfekt V30-EX Domkraft 30 t

11140



Lämplig för lyft av tungt gods där det är trångt och svåråtkomligt. Används tillsammans med pump PE eller PV. Max 30 ton.

Material	Stål
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med täplatta	4 - 16 cm
Startnivå täplatta	2 x
Lyfthöjd cylindertopp	33 cm
Mått	47 x 40 x 33 cm
Vikt	105 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	29400:- / st
5 fp	27900:- / st

→ GKS-Perfekt V5K-EX

10187



Lämplig för lyft av tungt gods där du behöver en låg, lätt domkraft samt där det är trångt och svåråtkomligt. Används tillsammans med pump PE eller PV. Max 5 ton.

Material	Stål
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med täplatta	1,5 - 10 cm
Lyfthöjd cylindertopp	19 cm
Mått	21 x 21 x 19 cm
Vikt	12 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	4600:- / st
5 fp	4150:- / st

→ GKS-Perfekt V10K-EX

11889



Lämplig för lyft av tungt gods där du behöver en låg, lätt domkraft samt där det är trångt och svåråtkomligt. Används tillsammans med pump PE eller PV. Max 10 ton.

Material	Stål
Arbetsstryck	520 bar
Lyfthöjd med täplatta	2 - 11 cm
Lyfthöjd cylindertopp	21 cm
Mått	28 x 29 x 21 cm
Vikt	25 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	7200:- / st
5 fp	6500:- / st

→GKS-Perfekt U6

13292



Den lätta allround-domkraften för vertikalt / horisontalt bruk. Max 6 ton.

Material	Stål
Arbetsstryck	720 bar
Lyfthöjd med tåplatta	2 - 11 cm
Lyfthöjd cylindertopp	26 cm
Mått	26 x 15 x 26 cm
Vikt	5 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	6900:- / st
5 fp	6200:- / st

→GKS-Perfekt PV

10198



Pump med 2 st snabbapterade hydraulslangar. Passar 2 x V5, V5-EX, V5K-EX, V10, V10-EX, V15, V20, 1 x V30-EX.

Material	Stål
	2 st x 2 m hydraulslangar
Arbetsstryck	520 bar
Mått	46 x 14 x 17 cm
Vikt	12 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	6100:- / st
5 fp	5500:- / st

→GKS-Perfekt TW35 Kassaskåpslyft 3,5 t

10193



Lyft och transport av tungt gods. Max 3,5 ton. Styrvinkel 90 grader.

Material	Stål
Lyfthöjd	18 cm
Hjul	Hårdhjul av polyamid m kullager Ø 20 cm Styrvinkel 90 grader
Spännband	Längd 150 cm
Mått	70 x 107 cm
Fp	1 par / fp
Pris	
1 fp	27000:- / par
5 fp	25600:- / par

→GKS-Alperfekt

10015



Kullagrat hjul för ett flertal av GKS-Perfekts produkter. Maxbelastning 750 kg.

Material	Polyamid
Mått	8,5 x 8,5 cm
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	280:- / st
10 fp	250:- / st

→GKS-Alperfekt Premium

10018



Kullagrat hjul för ett flertal av GKS-Perfekts produkter. Maxbelastning 1500 kg.

Material	Polyamid
Mått	8,5 x 8,5 cm
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	520:- / st
10 fp	470:- / st

→GKS-Perfekt Steel

10016



Kullagrat hjul för ett flertal av GKS-Perfekts produkter. För inom- och utomhusbruk. Maxbelastning 1200 kg.

Material	Stål
Mått	8,5 x 8,5 cm
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	520:- / st
10 fp	470:- / st

→GKS-Alperfekt PUR

11769



Kullagrat hjul för ett flertal av GKS-Perfekts produkter. För känsliga golv. Maxbelastning 1200 kg.

Material	Polyuretan
Mått	8,5 x 8,5 cm
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	520:- / st
10 fp	470:- / st

→GKS-Alperfekt Premium G


10022



Friktionskullagrat hjul för ett flertal av GKS-Perfekts produkter. Maxbelastning 2500 kg.

Material	Polyamid
Mått	14 x 8,5 cm
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	1550:- / st
10 fp	1400:- / st

→ GKS Perfekt L12 + F12





→ GKS-Perfekt F3 Transportrullvagn 3 t

10206



Transport av tungt gods.
Max 3 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	4 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 30 - 100 cm
Fp	14 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	2400:- / st
5 fp	2150:- / st

→ GKS-Perfekt L3 Transportrullvagn 3 t

10207



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90 grader. Dragstång medföl-
jer. Max 3 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	4 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	27 x 23 cm Längd dragstång 95 cm
Vikt	13 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	2800:- / st
5 fp	2500:- / st

→ GKS-Perfekt F6 Transportrullvagn 6 t

10208



Transport av tungt gods.
Max 6 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	8 st GKS- Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 64 - 130 cm
Vikt	29 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	5500:- / st
5 fp	4500:- / st

→ GKS-Perfekt L6 Transportrullvagn 6 t

10209



Transport av tungt gods. Drag-
stång och dragögla medföljer.
Styrvinkel 90°. Max 6 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	8 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	61 x 52 cm Längd dragstång 108 cm
Vikt	42 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	7000:- / st
5 fp	6300:- / st

→ GKS-Perfekt F9 Transportrullvagn 9 t

11070



Transport av tungt gods.
Max 9 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	12 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 80 - 150 cm
Vikt	34 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	6500:- / st
5 fp	5850:- / st

→ GKS-Perfekt L9 Transportrullvagn 9 t

11071



Transport av tungt gods. Drag-
stång och dragögla medföljer.
Styrvinkel 90°. Max 9 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	12 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	84 x 58 cm Längd dragstång 108 cm
Vikt	61 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	9200:- / st
5 fp	8300:- / st

→ GKS-Perfekt F12 Transportrullvagn 12 t

10312



Transport av tungt gods.
Max 12 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	16 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 74 - 150 cm
Vikt	53 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	7700:- / st
5 fp	6900:- / st

→ GKS-Perfekt L12 Transportrullvagn 12 t

10313



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90°. Dragstång och dragögla
medföljer.
Max 12 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	16 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	103 x 62 cm Längd dragstång 108 cm
Vikt	78 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	11000:- / st
5 fp	9900:- / st

→ GKS-Perfekt F18 Transportrullvagn 18 t

10215



Transport av tungt gods.
Max 18 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	16 st GKS-Alperfekt Premium 8,5 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 74 - 150 cm
Vikt	55 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	11500:- / st
5 fp	10300:- / st

→ GKS-Perfekt L18 Transportrullvagn 18 t

10216



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90°. Dragstång och dragögla
medföljer.
Max 18 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	16 st GKS-Alperfekt Premium G 8,5 x 8,5 cm
Mått	103 x 62 cm Längd dragstång 108 cm
Vikt	80 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	15900:- / st
5 fp	14300:- / st

→ GKS-Perfekt F20 Transportrullvagn 20 t

11060



Transport av tungt gods.
Max 20 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	8 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 44 - 160 cm
Vikt	81 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	19200:- / st
5 fp	17300:- / st

→ GKS-Perfekt L20 Transportrullvagn 20 t

11061



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90°. Dragstång och dragögla
medföljer.
Max 20 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	8 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	75 x 80 cm Längd dragstång 162 cm
Vikt	170 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	26800:- / st
5 fp	25500:- / st

→ GKS-Perfekt F30 Transportrullvagn 30 t

11992



Transport av tungt gods.
Max 30 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	12 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 65 - 183 cm
Vikt	128 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	22500:- / st
5 fp	21400:- / st

→ GKS-Perfekt L30 Transportrullvagn 30 t

11993



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90°. Dragstång och dragögla
medföljer.
Max 30 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	12 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	82 x 95 cm Längd dragstång 162 cm
Vikt	214 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	33000:- / st
5 fp	31400:- / st

→ GKS-Perfekt F40 Transportrullvagn 40 t

11770



Transport av tungt gods.
Max 40 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	16 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 74 - 182 cm
Vikt	210 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	30700:- / st
5 fp	29200:- / st

→ GKS-Perfekt L40 Transportrullvagn 40 t

11771



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90°. Dragstång och dragögla
medföljer.
Max 40 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	16 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	120 x 85 cm Längd dragstång 162 cm
Vikt	264 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	37000:- / st
5 fp	35300:- / st

→ GKS-Perfekt F60 Transportrullvagn 60 t

10226



Transport av tungt gods.
Max 60 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	24 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	Ställbar bredd 110 - 273 cm
Vikt	290 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	43500:- / st
5 fp	41300:- / st

→ GKS-Perfekt L60 Transportrullvagn 60 t

10227



Transport av tungt gods. Styrvin-
kel 90°. Dragstång och dragögla
medföljer.
Max 60 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	18 cm
Hjul	24 st GKS-Alperfekt Premium G 14 x 8,5 cm
Mått	169 x 83 cm Längd dragstång 162 cm
Vikt	435 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	65000:- / st
5 fp	61800:- / st

→ GKS-Perfekt TL6 Transportrullvagn 6 t

10229



Transport av tungt gods.
Max 6 ton. Styrvinkel 50 grader.
Justerbar bredd. Dragstång
medföljer.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Längd styrarm	95 cm
Hjul	8 st GKS-Alper- fekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	55 - 115 cm
Vikt	42 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	7300:- / st
5 fp	6500:- / st

→ GKS-Perfekt TL12 Transportrullvagn 12 t

10230



Transport av tungt gods. Max
12 ton. Styrvinkel 50°. Justerbar
bredd. Dragstång medföljer.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	16 st GKS-Alper- fekt 8,5 x 8,5 cm
Längd styrarm	108 cm
Mått	Ställbart 66 - 100 cm
Vikt	98 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	16100:- / st
5 fp	14500:- / st

→ GKS-Perfekt RL1 Rotationstransportrullvagn 1 t

11456



Transport av tungt gods. Perfekt
för rotering och parallell-flytt.
Max 1 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	10 cm
Hjul	3 st GKS-Alperfekt Basic 7,5 x 6,6 cm
Mått	38 x 38 x 10 cm Diameter på kon- taktplatta 17 cm
Vikt	15 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	4400:- / st
5 fp	3950:- / st

→ GKS-Perfekt RL2 Rotationstransportrullvagn 2 t

10238



Transport av tungt gods. Perfekt
för rotering och parallell-flytt.
Max 2 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	3 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	69 x 51 x 11 cm Diameter kontakt- platta 17 cm
Vikt	30 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	6300:- / st
5 fp	5650:- / st

→ GKS-Perfekt RL4 Rotationstransportrullvagn 4 t

10240



Transport av tungt gods. Perfekt
för rotering och parallell-flytt.
Max 4 ton.

Material	Stål
Lasthöjd	11 cm
Hjul	5 st GKS-Alperfekt 8,5 x 8,5 cm
Mått	76 x 56 x 11 cm Diameter kontakt- platta 25 cm
Vikt	55 kg
Fp	1 st / fp
Pris	
1 fp	9800:- / st
5 fp	8800:- / st